



CleverPack^{GmbH}[®]

das clevere Innenputz-System

mit dem **Plus** für ein
wohngesundes
zu Hause.



NEU!



Für ein wohngesundes Zuhause

Wer Gemüse und Obst, Brot und Butter, Fisch und Fleisch kauft, achtet neben dem Preis zuallererst auf die Frische. Lebensmittel sollen gesund sein, frei von schädlichen Einflüssen, möglichst lange haltbar sein und natürlich gut schmecken.

Aber wird auf das wichtigste Lebensmittel heute auch so geachtet? Die Luft in unseren Kinderzimmern, Schlafzimmern, Wohn- und Arbeitsräumen, Küchen und Badezimmern?

Unserer Raumluft fehlt heute oftmals die nötige Frische. Das liegt daran, dass Wohngebäude heute luftdicht ausgeführt werden müssen und die Raumluft damit nicht mehr kontinuierlich ausgetauscht werden kann.

Das ist aus Sicht der Energieeffizienz und Umwelt zwar vernünftig, aber an die Verunreinigung der Luft in den eigenen vier Wänden wurde dabei weniger gedacht! Schadstoffe aus Bauprodukten und Ausstattungen für Gebäude können sich in den Räumen anreichern, die Luft „verderben“ und die Gesundheit von Bewohnern nachhaltig beeinträchtigen.

Durch die schnelle Bauweise der heutigen Zeit können zudem Restfeuchtigkeiten in Wänden und Decken durch falsche oder zu frühe Beschichtungen zu Spätschäden wie Schimmel, Stockflecken etc. führen.

Um all diesen negativen Einflüssen entgegenzuwirken, haben wir ein Innenputzsystem entwickelt, das in Gesamtbetrachtung der fertigen Wand in der Lage ist, Wohngesundheits und Wirtschaftlichkeit zu kombinieren. Durch enge Zusammenarbeit mit marktführenden Industrien und anerkannten Verarbeitern ist das CleverPack® Innenputz-System entstanden.

Das baubiologische Sortiment auf Basis von Gips und hochwertigen Kalkzuschlägen zielt speziell auf das wohngesunde Bauen im System ab. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und wurden durch das Fraunhofer Institut für Bauphysik auf Schadstoffarmut geprüft. Alle System-Endbeschichtungen wurden darauf abgestimmt.

Die gesundheitliche Bewertung des Umweltbundesamtes lautet: **Für die Verwendung in Innenräumen uneingeschränkt empfehlenswert.**



Das CleverPack® Innenputz-System – geprüft wohngesund


Die Baustoffe Gips und anteiliger Baukalk sind die besten Voraussetzungen für gesundes Wohnen in den eigenen vier Wänden. Sie sind durch ihre hervorragenden baubiologischen Materialeigenschaften perfekt aufeinander abgestimmt. Sie schaffen ein natürliches Wohnklima und haben sich baupraktisch über die Jahrhunderte bewährt.



System Kalk-Gips-Leichtputz

KGL 1200^{PLUS}


Hochwertiger Kalk-Gipsleicht-Putztrockenmörtel EN 13279-1 zur Herstellung einlagiger Innenputze, für geglättete oder gefilzte Oberflächen. Universell für Neubau und Modernisierung. Raumklimaregulierend, diffusionsoffen, mineralisch, nichtbrennbar und schnell trocknend. Systemkomponente für CleverPack® Bio-Farben und Putze



System Grundiermittel

GM PRO^{PLUS}


Grundiermittel (Aufbrennsperre) mit hoher Alkalibeständigkeit zur Untergrundvorbereitung für den Innenbereich, insbesondere auf stark saugenden Untergründen wie z.B. Porenbeton.




System Haftkontakt

HK PRO^{PLUS}

Haftbrücke mit hoher Alkalibeständigkeit zur Untergrundvorbereitung insbesondere auf dichten, nicht saugenden Untergründen im Innenbereich wie z.B. Beton







System Haftputz-Innen **HPI 120** PLUS

Gipsleicht-Putztrockenmörtel EN 13279-1 für einlagige, geglättete Innenwand- und Deckenputze, vor allem bei Sanierungen im Bestand. Ideal für Bei- und Nachputzarbeiten geeignet. Systemkomponente für CleverPack[®] Bio-Farben und Putze



Stuckgips **SG 20** PLUS


Hochwertiger Gipsbinder EN 13279-1 für Montagearbeiten wie Einsetzen von Elektroden und Fixieren von Leitungen im Innenbereich. Zum Setzen von Innenputzprofilen, Innenputzleisten und -schiene. Zum Schließen von Lunkern, Löchern, Schlitzern. Bestens geeignet für die Restaurierung, Rekonstruktion und Neuausführung von Innenstuck.



Glätt- und Füllspachtel **GFS 45** PLUS

Hochvergütete Gips-Spachtelmasse EN 13963 (Typ 3B) für die Verspachtelung von Trockenbausystemen (mit Bewehrungsstreifen) sowie für das Überziehen und Füllen von bauüblichen mineralischen Untergründen im Innenbereich, z.B. aus Beton oder Alt-/Neuputz. Bestens geeignet zum Schließen von Betonfertigteilfeugen, Rissen, Löchern, Schlitzern. Auch empfohlen für die Anarbeitung von Einputzadaptoren LS Zero (Fa. Jung).

Für Oberflächenqualitäten Q1 - Q4



Ihr Handel/Fachbetrieb vor Ort

CleverPack GmbH

David-Röntgen-Str. 5-7
D-48703 Stadtlohn

Telefon +49 2563 9322-80
Telefax +49 2563 9322-980
E-Mail info@cleverpack.de

